

G0tap™

HSS-E závitníky s vysokým obsahem vanadu s výjimečnou odolností proti opotřebení a delší životností nástroje.



Víceúčelové závitníky HSS-E G0tap™

- pro efektivní odvod třísek při závitování
vanadu s výjimečnou odolností proti
únavě i při vysokém závitovacím momentu při závitování
i nesynchronních závitovacích strojích,
pevných nebo flexibilních upínačů.





VÍCEÚČELOVÉ ZÁVITNÍKY HSS-E

Götap je řada víceúčelových závitníků, která má optimalizované geometrie břitů a PVD povlaky schopné závitovat širokou řadu tvárných materiálů jako jsou nerezové oceli, uhlíkové a legované oceli, oděvané hliníkové slitiny a tvárné litiny. Univerzálnost závitníků Götap překračuje hranice obrobků, neboť je možné je použít na různých strojích a při různých podmínkách obrábění. Nové závitníky Götap TC umožňují závitování slepých otvorů při použití flexibilních tlakových upínačů bez problémů s nedodržením rozměrů z důvodu ucpaní tryskami. Univerzálnost závitníků Götap znamená nižší náklady na sklad bez snížení produktivity, konzistentní životnost nástroje a vysokou jakost závitů.



DRUHÝ POVLAKŮ

[illegible][illegible]

- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxidace



■ T820 • DIN 371, 374 a 376 • Tvar B s kuželovým náběhem • Metrické





- první volba
- alternativní volba



Obj. č.	Název	Závit	L	L3	L2	D	Počet břitů	Stand. Rozměr	Kč/ks
5417207	T820M020X040R6G-D1 KSP39	M2 X 0,4	45	7	13	2,8	2	DIN 371	329
5417205	T820M020X040R6H-D1 KSP32	M2 X 0,4	45	7	13	2,8	2	DIN 371	431
5417206	T820M020X040R6H-D1 KSP39	M2 X 0,4	45	7	13	2,8	2	DIN 371	313
5417209	T820M025X045R6G-D1 KSP39	M2,5 X 0,45	50	7	15	2,8	2	DIN 371	343
5417208	T820M025X045R6H-D1 KSP39	M2,5 X 0,45	50	7	15	2,8	2	DIN 371	330
5417222	T820M030X050R6G-D1 KSP39	M3 X 0,5	56	8	18	3,5	2	DIN 371	311
5417220	T820M030X050R6H-D1 KSP32	M3 X 0,5	56	8	18	3,5	2	DIN 371	409
5417221	T820M030X050R6H-D1 KSP39	M3 X 0,5	56	8	18	3,5	2	DIN 371	297
5417223	T820M035X060R6H-D1 KSP39	M3,5 X 0,6	56	9	20	4	2	DIN 371	288
5417227	T820M040X070R6G-D1 KSP39	M4 X 0,7	63	11	21	4,5	2	DIN 371	301
5417224	T820M040X070R6H-D1 KSP32	M4 X 0,7	63	11	21	4,5	2	DIN 371	396
5417225	T820M040X070R6H-D1 KSP39	M4 X 0,7	63	11	21	4,5	2	DIN 371	288
5417231	T820M050X080R6G-D1 KSP39	M5 X 0,8	70	12	25	6	2	DIN 371	317
5417228	T820M050X080R6H-D1 KSP32	M5 X 0,8	70	12	25	6	2	DIN 371	416
5417229	T820M050X080R6H-D1 KSP39	M5 X 0,8	70	12	25	6	2	DIN 371	302
5417236	T820M060X100R6G-D1 KSP39	M6 X 1	80	12	30	6	3	DIN 371	317
5417232	T820M060X100R6H-D1 KSP32	M6 X 1	80	12	30	6	3	DIN 371	416
5417233	T820M060X100R6H-D1 KSP39	M6 X 1	80	12	30	6	3	DIN 371	302
5417248	T820M060X100R6H-D6 KSP39	M6 X 1	80	12	30	4,5	3	DIN 376	357
5417239	T820M070X100R6G-D1 KSP39	M7 X 1	80	12	30	7	3	DIN 371	349
5417237	T820M070X100R6H-D1 KSP32	M7 X 1	80	12	30	7	3	DIN 371	461
5417238	T820M070X100R6H-D1 KSP39	M7 X 1	80	12	30	7	3	DIN 371	334
5417243	T820M080X125R6G-D1 KSP39	M8 X 1,25	90	15	35	8	3	DIN 371	349
5417240	T820M080X125R6H-D1 KSP32	M8 X 1,25	90	15	35	8	3	DIN 371	461
5417241	T820M080X125R6H-D1 KSP39	M8 X 1,25	90	15	35	8	3	DIN 371	334
5417249	T820M080X125R6H-D6 KSP39	M8 X 1,25	90	15	35	6	3	DIN 376	394
5417247	T820M100X150R6G-D1 KSP39	M10 X 1,5	100	18	39	10	3	DIN 371	414
5417244	T820M100X150R6H-D1 KSP32	M10 X 1,5	100	18	39	10	3	DIN 371	544

Obj. č.	Název	Závit	L	L3	L2	D	Počet břitů	Stand. Rozměr	Kč/ks
5417245	T820M100X150R6H-D1 KSP39	M10 X 1,5	100	18	39	10	3	DIN 371	396
5417250	T820M100X150R6H-D6 KSP39	M10 X 1,5	100	18	39	7	3	DIN 376	466
5417255	T820M120X175R6G-D6 KSP39	M12 X 1,75	110	21	44	9	3	DIN 376	578
5417251	T820M120X175R6H-D6 KSP32	M12 X 1,75	110	21	44	9	3	DIN 376	757
5417252	T820M120X175R6H-D6 KSP39	M12 X 1,75	110	21	44	9	3	DIN 376	550
5417260	T820M140X200R6G-D6 KSP39	M14 X 2	110	24	52	11	3	DIN 376	766
5417256	T820M140X200R6H-D6 KSP32	M14 X 2	110	24	52	11	3	DIN 376	999
5417257	T820M140X200R6H-D6 KSP39	M14 X 2	110	24	52	11	3	DIN 376	729
5417264	T820M160X200R6G-D6 KSP39	M16 X 2	110	24	51	12	3	DIN 376	831
5417261	T820M160X200R6H-D6 KSP32	M16 X 2	110	24	51	12	3	DIN 376	1088
5417262	T820M160X200R6H-D6 KSP39	M16 X 2	110	24	51	12	3	DIN 376	791
5417265	T820M180X250R6H-D6 KSP32	M18 X 2,5	125	30	58	14	3	DIN 376	1559
5417266	T820M180X250R6H-D6 KSP39	M18 X 2,5	125	30	58	14	3	DIN 376	1134
5417268	T820M200X250R6H-D6 KSP32	M20 X 2,5	140	30	64	16	3	DIN 376	1663
5417269	T820M200X250R6H-D6 KSP39	M20 X 2,5	140	30	64	16	3	DIN 376	1209
5417270	T820M220X250R6H-D6 KSP39	M22 X 2,5	140	30	70	18	3	DIN 376	1563
5417271	T820M240X300R6H-D6 KSP39	M24 X 3	160	36	77	18	3	DIN 376	1597
5417272	T820M270X300R6H-D6 KSP39	M27 X 3	160	36	82	20	4	DIN 376	2299
5417273	T820M300X350R6H-D6 KSP39	M30 X 3,5	180	42	91	22	4	DIN 376	2719
5417274	T820M330X350R6H-D6 KSP39	M33 X 3,5	180	42	100	25	4	DIN 376	3786
5417275	T820M360X400R6H-D6 KSP39	M36 X 4	200	48	110	28	4	DIN 376	4265
5417226	T820MF040X050R6H-D4 KSP39	M4 X 0,5	63	10	21	2,8	2	DIN 374	469
5417230	T820MF050X050R6H-D4 KSP39	M5 X 0,5	70	12	25	3,5	2	DIN 374	485
5417234	T820MF060X050R6H-D4 KSP39	M6 X 0,5	80	12	30	4,5	3	DIN 374	510
5417235	T820MF060X075R6H-D4 KSP39	M6 X 0,75	80	12	30	4,5	3	DIN 374	510
5417242	T820MF080X100R6H-D4 KSP39	M8 X 1	90	15	35	6	3	DIN 374	534
5479781	T820MF100X100R6H-D4 KSP39	M10 X 1	90	15	35	7	3	DIN 374	542
5417246	T820MF100X125R6H-D4 KSP39	M10 X 1,25	100	18	39	7	3	DIN 374	542
5479782	T820MF120X100R6H-D4 KSP39	M12 X 1	100	21	39	9	3	DIN 374	590
5417253	T820MF120X125R6H-D4 KSP39	M12 X 1,25	100	21	39	9	3	DIN 374	590
5417254	T820MF120X150R6H-D4 KSP39	M12 X 1,5	100	21	39	9	3	DIN 374	590
5479783	T820MF140X100R6H-D4 KSP39	M14 X 1	100	21	47	11	3	DIN 374	786
5417258	T820MF140X125R6H-D4 KSP39	M14 X 1,25	100	21	47	11	3	DIN 374	786
5417259	T820MF140X150R6H-D4 KSP39	M14 X 1,5	100	21	47	11	3	DIN 374	786
5479784	T820MF160X100R6H-D4 KSP39	M16 X 1	100	21	46	12	3	DIN 374	850
5417263	T820MF160X150R6H-D4 KSP39	M16 X 1,5	100	21	46	12	3	DIN 374	850
5417267	T820MF180X150R6H-D4 KSP39	M18 X 1,5	110	21	50	14	3	DIN 374	1168
5479785	T820MF180X200R6H-D4 KSP39	M18 X 2	125	30	58	14	3	DIN 374	1168
5479786	T820MF200X150R6H-D4 KSP39	M20 X 1,5	125	24	56	16	3	DIN 374	1299
5479787	T820MF200X200R6H-D4 KSP39	M20 X 2	140	30	64	16	3	DIN 374	1299
5479788	T820MF220X150R6H-D4 KSP39	M22 X 1,5	125	24	62	18	3	DIN 374	1767
5479789	T820MF220X200R6H-D4 KSP39	M22 X 2	140	30	70	18	3	DIN 374	1767
5479790	T820MF240X150R6H-D4 KSP39	M24 X 1,5	140	28	67	18	3	DIN 374	1749

- KSU31 TiN
- KSP39 s oxidem



■ T838 • DIN 371, 374 a 376 • Tvar C se středně dlouhým náběhem • Metrické • Flexibilní tlakové upínače





- první volba
- alternativní volba

Obj. č.	Název	Závit	L	L3	L2	D	Počet břitů	Stand. Rozměr	Třída přesnosti	Kč/ks
6172967	T838M020X040R6H-D1 KSP39	M2 X 0,4	45	7	13	2,8	3	DIN 371	6H	291
6172968	T838M020X040R6H-D1 KSU31	M2 X 0,4	45	7	13	2,8	3	DIN 371	6H	365
6172969	T838M030X050R6H-D1 KSP39	M3 X 0,5	56	5	19	3,5	3	DIN 371	6H	276
6172970	T838M030X050R6H-D1 KSU31	M3 X 0,5	56	5	19	3,5	3	DIN 371	6H	345
6173001	T838M040X070R6H-D1 KSP39	M4 X 0,7	63	7	21	4,5	3	DIN 371	6H	267
6173002	T838M040X070R6H-D1 KSU31	M4 X 0,7	63	7	21	4,5	3	DIN 371	6H	334
6173003	T838M050X080R6H-D1 KSP39	M5 X 0,8	70	8	26	6	3	DIN 371	6H	281
6173004	T838M050X080R6H-D1 KSU31	M5 X 0,8	70	8	26	6	3	DIN 371	6H	351
6173005	T838M050X080R6H-D6 KSP39	M5 X 0,8	70	8	27	3,5	3	DIN 376	6H	324
6173006	T838M050X080R6H-D6 KSU31	M5 X 0,8	70	8	27	3,5	3	DIN 376	6H	437
6173007	T838MF060X075R6H-D4 KSP39	M6 X 0,75	80	10	34	4,5	3	DIN 374	6H	465
6173008	T838MF060X075R6H-D4 KSU31	M6 X 0,75	80	10	34	4,5	3	DIN 374	6H	627
6173009	T838M060X100R6H-D1 KSP39	M6 X 1	80	10	30	6	3	DIN 371	6H	281
6173010	T838M060X100R6H-D1 KSU31	M6 X 1	80	10	30	6	3	DIN 371	6H	351
6173011	T838M060X100R6H-D6 KSP39	M6 X 1	80	10	34	4,5	3	DIN 376	6H	324
6173012	T838M060X100R6H-D6 KSU31	M6 X 1	80	10	34	4,5	3	DIN 376	6H	388
6173013	T838MF080X075R6H-D4 KSP39	M8 X 0,75	90	13	37	6	3	DIN 374	6H	485
6173014	T838MF080X075R6H-D4 KSU31	M8 X 0,75	90	13	37	6	3	DIN 374	6H	656
6173015	T838MF080X100R6H-D4 KSP39	M8 X 1	90	13	37	6	3	DIN 374	6H	485
6173016	T838MF080X100R6H-D4 KSU31	M8 X 1	90	13	37	6	3	DIN 374	6H	656
6173017	T838M080X125R6H-D1 KSP39	M8 X 1,25	90	13	37	8	3	DIN 371	6H	311
6173018	T838M080X125R6H-D1 KSU31	M8 X 1,25	90	13	37	8	3	DIN 371	6H	460
6173019	T838M080X125R6H-D6 KSP39	M8 X 1,25	90	13	37	6	3	DIN 376	6H	358
6173020	T838M080X125R6H-D6 KSU31	M8 X 1,25	90	13	37	6	3	DIN 376	6H	483
6173021	T838MF100X075R6H-D4 KSP39	M10 X 0,75	90	15	40	7	3	DIN 374	6H	492
6173022	T838MF100X075R6H-D4 KSU31	M10 X 0,75	90	15	40	7	3	DIN 374	6H	664
6173023	T838MF100X100R6H-D4 KSP39	M10 X 1	90	15	40	7	3	DIN 374	6H	492
6173024	T838MF100X100R6H-D4 KSU31	M10 X 1	90	15	40	7	3	DIN 374	6H	664
6173025	T838MF100X125R6H-D4 KSP39	M10 X 1,25	100	15	44	7	3	DIN 374	6H	492



Obj. č.	Název	Závit	L	L3	L2	D	Počet břitů	Stand. Rozměr	Třída přesnosti	Kč/ks
6173026	T838MF100X125R6H-D4 KSU31	M10 X 1,25	100	15	44	7	3	DIN 374	6H	664
6173027	T838M100X150R6H-D1 KSP39	M10 X 1,5	100	15	41	10	3	DIN 371	6H	367
6173028	T838M100X150R6H-D1 KSU31	M10 X 1,5	100	15	41	10	3	DIN 371	6H	638
6173029	T838M100X150R6H-D6 KSP39	M10 X 1,5	100	15	44	7	3	DIN 376	6H	423
6173030	T838M100X150R6H-D6 KSU31	M10 X 1,5	100	15	44	7	3	DIN 376	6H	570
6173051	T838MF120X100R6H-D4 KSP39	M12 X 1	100	13	50	9	3	DIN 374	6H	537
6173052	T838MF120X100R6H-D4 KSU31	M12 X 1	100	13	50	9	3	DIN 374	6H	725
6173053	T838MF120X125R6H-D4 KSP39	M12 X 1,25	100	13	50	9	3	DIN 374	6H	537
6173054	T838MF120X125R6H-D4 KSU31	M12 X 1,25	100	13	50	9	3	DIN 374	6H	725
6173055	T838MF120X150R6H-D4 KSP39	M12 X 1,5	100	13	50	9	3	DIN 374	6H	537
6173056	T838MF120X150R6H-D4 KSU31	M12 X 1,5	100	13	50	9	3	DIN 374	6H	725
6173057	T838M120X175R6H-D6 KSP39	M12 X 1,75	110	18	55	9	3	DIN 376	6H	549
6173058	T838M120X175R6H-D6 KSU31	M12 X 1,75	110	18	55	9	3	DIN 376	6H	725
6173059	T838MF140X100R6H-D4 KSP39	M14 X 1	100	15	41	11	4	DIN 374	6H	714
6173060	T838MF140X100R6H-D4 KSU31	M14 X 1	100	15	41	11	4	DIN 374	6H	966
6173061	T838MF140X125R6H-D4 KSP39	M14 X 1,25	100	15	41	11	4	DIN 374	6H	714
6173062	T838MF140X125R6H-D4 KSU31	M14 X 1,25	100	15	41	11	4	DIN 374	6H	966
6173063	T838MF140X150R6H-D4 KSP39	M14 X 1,5	100	15	41	11	4	DIN 374	6H	714
6173064	T838MF140X150R6H-D4 KSU31	M14 X 1,5	100	15	41	11	4	DIN 374	6H	966
6173065	T838M140X200R6H-D6 KSP39	M14 X 2	110	20	50	11	3	DIN 376	6H	837
6173066	T838M140X200R6H-D6 KSU31	M14 X 2	110	20	50	11	3	DIN 376	6H	1150
6173068	T838MF160X150R6H-D4 KSP39	M16 X 1,5	100	15	45	12	4	DIN 374	6H	772
6173069	T838MF160X150R6H-D4 KSU31	M16 X 1,5	100	15	45	12	4	DIN 374	6H	1045
6173070	T838M160X200R6H-D6 KSP39	M16 X 2	110	20	55	12	4	DIN 376	6H	910
6173111	T838M160X200R6H-D6 KSU31	M16 X 2	110	20	55	12	4	DIN 376	6H	1226
6173112	T838MF180X150R6H-D4 KSP39	M18 X 1,5	110	17	55	14	4	DIN 374	6H	1064
6173113	T838MF180X150R6H-D4 KSU31	M18 X 1,5	110	17	55	14	4	DIN 374	6H	1434
6173114	T838MF180X200R6H-D4 KSP39	M18 X 2	125	25	61	14	4	DIN 374	6H	1064
6173115	T838MF180X200R6H-D4 KSU31	M18 X 2	125	25	61	14	4	DIN 374	6H	1434
6173116	T838M180X250R6H-D6 KSP39	M18 X 2,5	125	25	61	14	4	DIN 376	6H	1301
6173117	T838M180X250R6H-D6 KSU31	M18 X 2,5	125	25	61	14	4	DIN 376	6H	1755
6173118	T838MF200X150R6H-D4 KSP39	M20 X 1,5	125	17	56	16	4	DIN 374	6H	1180
6173119	T838MF200X150R6H-D4 KSU31	M20 X 1,5	125	17	56	16	4	DIN 374	6H	1593
6173120	T838MF200X200R6H-D4 KSP39	M20 X 2	140	25	65	16	4	DIN 374	6H	1180
6173131	T838MF200X200R6H-D4 KSU31	M20 X 2	140	25	65	16	4	DIN 374	6H	1593
6173132	T838M200X250R6H-D6 KSP39	M20 X 2,5	140	25	65	16	4	DIN 376	6H	1391
6173133	T838M200X250R6H-D6 KSU31	M20 X 2,5	140	25	65	16	4	DIN 376	6H	1876
6173134	T838MF220X150R6H-D4 KSP39	M22 X 1,5	125	18	61	18	4	DIN 374	6H	1605
6173135	T838MF220X150R6H-D4 KSU31	M22 X 1,5	125	18	61	18	4	DIN 374	6H	2162
6173136	T838MF220X200R6H-D4 KSP39	M22 X 2	140	25	66	18	4	DIN 374	6H	1605
6173137	T838MF220X200R6H-D4 KSU31	M22 X 2	140	25	66	18	4	DIN 374	6H	2162
6173138	T838M220X250R6H-D6 KSP39	M22 X 2,5	140	25	66	18	4	DIN 376	6H	1800
6173139	T838M220X250R6H-D6 KSU31	M22 X 2,5	140	25	66	18	4	DIN 376	6H	2426
6173140	T838MF240X150R6H-D4 KSP39	M24 X 1,5	140	20	67	18	4	DIN 374	6H	1620
6173141	T838MF240X150R6H-D4 KSU31	M24 X 1,5	140	20	67	18	4	DIN 374	6H	2191
6173142	T838MF240X200R6H-D4 KSP39	M24 X 2	140	20	67	18	4	DIN 374	6H	1620
6173143	T838MF240X200R6H-D4 KSU31	M24 X 2	140	20	67	18	4	DIN 374	6H	2191
6173144	T838M240X300R6H-D6 KSP39	M24 X 3	160	30	77	18	4	DIN 376	6H	1835
6173145	T838M240X300R6H-D6 KSU31	M24 X 3	160	30	77	18	4	DIN 376	6H	2475
6173146	T838MF270X150R6H-D4 KSP39	M27 X 1,5	140	20	65	20	4	DIN 374	6H	2348
6173147	T838MF270X150R6H-D4 KSU31	M27 X 1,5	140	20	65	20	4	DIN 374	6H	3170
6173148	T838M270X300R6H-D6 KSP39	M27 X 3	160	33	85	20	4	DIN 376	6H	2641
6173149	T838M270X300R6H-D6 KSU31	M27 X 3	160	33	85	20	4	DIN 376	6H	3570
6173150	T838MF300X150R6H-D4 KSP39	M30 X 1,5	150	22	68	20	4	DIN 374	6H	2778
6173151	T838MF300X150R6H-D4 KSU31	M30 X 1,5	150	22	68	20	4	DIN 374	6H	3746
6173152	T838MF300X200R6H-D4 KSP39	M30 X 2	150	22	68	22	4	DIN 374	6H	2778
6173153	T838MF300X200R6H-D4 KSU31	M30 X 2	150	22	68	22	4	DIN 374	6H	3746
6173154	T838M300X350R6H-D6 KSP39	M30 X 3,5	180	35	87	22	4	DIN 376	6H	3130

Obj. č.	Název	Závit	L	L3	L2	D	Počet břitů	Stand. Rozměr	Třída přesnosti	Kč/ks
6173155	T838M300X350R6H-D6 KSU31	M30 X 3,5	180	35	87	22	4	DIN 376	6H	4226
6173156	T838M330X350R6H-D6 KSP39	M33 X 3,5	180	35	92	25	4	DIN 376	6H	4373
6173157	T838M330X350R6H-D6 KSU31	M33 X 3,5	180	35	92	25	4	DIN 376	6H	5898
6173158	T838M360X400R6H-D6 KSP39	M36 X 4	200	40	110	28	4	DIN 376	6H	4784
6173159	T838M360X400R6H-D6 KSU31	M36 X 4	200	40	110	28	4	DIN 376	6H	6447
6173160	T838M390X400R6H-D6 KSP39	M39 X 4	200	40	105	32	4	DIN 376	6H	7248
6173171	T838M390X400R6H-D6 KSU31	M39 X 4	200	40	105	32	4	DIN 376	6H	9782
6173172	T838M420X450R6H-D6 KSP39	M42 X 4,5	200	40	105	32	5	DIN 376	6H	8041
6173173	T838M420X450R6H-D6 KSU31	M42 X 4,5	200	40	105	32	5	DIN 376	6H	10858
6173174	T838M450X450R6H-D6 KSP39	M45 X 5	220	50	110	36	5	DIN 376	6H	9900
6173175	T838M450X450R6H-D6 KSU31	M45 X 5	220	50	110	36	5	DIN 376	6H	13362
6173176	T838M480X500R6H-D6 KSP39	M48 X 5	250	50	145	36	5	DIN 376	6H	10095
6173177	T838M480X500R6H-D6 KSU31	M48 X 5	250	50	145	36	5	DIN 376	6H	13636

- KSU31 TiN
- KSP39 s oxidem



■ T839 • DIN 371 a 376 • Krátký náběh tvar E • Metrické • Flexibilní tlakové upínače



- první volba
- alternativní volba

Obj. č.	Název	Závit	L	L3	L2	D	Počet břitů	Stand. Rozměr	Třída přesnosti	Kč/ks
6172655	T839M030X050R6H-D1 KSP39	M3 X 0,5	56	5	19	3,5	3	DIN 371	6H	276
6172656	T839M030X050R6H-D1 KSU31	M3 X 0,5	56	5	19	3,5	3	DIN 371	6H	373
6172657	T839M040X070R6H-D1 KSP39	M4 X 0,7	63	7	21	4,5	3	DIN 371	6H	267
6172658	T839M040X070R6H-D1 KSU31	M4 X 0,7	63	7	21	4,5	3	DIN 371	6H	362
6172659	T839M050X080R6H-D1 KSP39	M5 X 0,8	70	8	26	6	3	DIN 371	6H	300
6172660	T839M050X080R6H-D1 KSU31	M5 X 0,8	70	8	26	6	3	DIN 371	6H	406
6172681	T839M060X100R6H-D1 KSP39	M6 X 1	80	10	30	6	3	DIN 371	6H	281
6172682	T839M060X100R6H-D1 KSU31	M6 X 1	80	10	30	6	3	DIN 371	6H	380
6172683	T839M080X125R6H-D1 KSP39	M8 X 1,25	90	13	37	8	3	DIN 371	6H	358
6172684	T839M080X125R6H-D1 KSU31	M8 X 1,25	90	13	37	8	3	DIN 371	6H	483
6172685	T839M100X150R6H-D1 KSP39	M10 X 1,5	100	15	42	10	3	DIN 371	6H	367
6172686	T839M100X150R6H-D1 KSU31	M10 X 1,5	100	15	42	10	3	DIN 371	6H	496

Obj. č.	Název	Závit	L	L3	L2	D	Počet břitů	Stand. Rozměr	Třída přesnosti	Kč/ks
6172687	T839M120X175R6H-D6 KSP39	M12 X 1,75	110	18	55	9	3	DIN 376	6H	632
6172688	T839M120X175R6H-D6 KSU31	M12 X 1,75	110	18	55	9	3	DIN 376	6H	854
6172689	T839M140X200R6H-D6 KSP39	M14 X 2	110	20	50	11	3	DIN 376	6H	837
6172690	T839M140X200R6H-D6 KSU31	M14 X 2	110	20	50	11	3	DIN 376	6H	1131
6172701	T839M160X200R6H-D6 KSP39	M16 X 2	110	20	55	12	4	DIN 376	6H	910
6172702	T839M160X200R6H-D6 KSU31	M16 X 2	110	20	55	12	4	DIN 376	6H	1226
6172703	T839M180X250R6H-D6 KSP39	M18 X 2,5	125	25	61	14	4	DIN 376	6H	1301
6172704	T839M180X250R6H-D6 KSU31	M18 X 2,5	125	25	61	14	4	DIN 376	6H	1755
6172705	T839M200X250R6H-D6 KSP39	M20 X 2,5	140	25	65	16	4	DIN 376	6H	1391
6172706	T839M200X250R6H-D6 KSU31	M20 X 2,5	140	25	65	16	4	DIN 376	6H	1876

ŘEZNÉ PODMÍNKY

Materiálová skupina												
		Průchozí otvory					Slepé otvory					
				Rozsah — m/min					Rozsah — m/min			
		Typ závitníku	Sorta	min	Počáteční hodnota	max	Typ závitníku	Sorta	min	Počáteční hodnota	max	
P	1	T820	KSU31, KSP32	23	30	38	T830, T832, T838, T839	KSU31, KSP32	15	21	30	
		T820	KSP39, KSU30	11	15	19	T830, T832, T838, T839	KSP39, KSU30	7	11	15	
		T854	KSU31	6	8	10	T854	KSU31	6	8	10	
		T854	KSP39	5	6	8	T854	KSP39	5	6	8	
		T877	KSU31	17	22	28	T857	KSU31	11	15	22	
		T877	KSP39	8	10	13	T857	KSP39	5	7	10	
	2	T848	KSU30	5	6	8	T848	KSU30	3	4	6	
		T820	KSU31, KSP32	18	24	30	T830, T832, T838, T839	KSU31, KSP32	12	17	24	
	3	T820	KSP39, KSU30	11	14	18	T830, T832, T838, T839	KSP39, KSU30	7	10	14	
		T820	KSU31, KSP32	17	22	28	T830, T832, T838, T839	KSU31, KSP32	11	15	22	
		T820	KSP39, KSU30	9	12	15	T830, T832, T838, T839	KSP39, KSU30	6	8	12	
		T846	KSU31	6	8	10	T846	KSU31	6	8	10	
M	1	T846	KSU30	4	5	6	T846	KSU30	4	5	6	
		T820	KSMN34, KSP32	14	18	23	T830, T832, T838, T839	KSMN34, KSP32	9	13	18	
		T820	KSP39, KSU30	8	10	13	T830, T832, T838, T839	KSP39, KSU30	5	7	10	
		T854	KSU31	6	8	10	T854	KSU31	6	8	10	
		T854	KSP39	4	5	6	T854	KSP39	4	5	6	
		T877	KSU31	9	12	15	T857	KSU31	6	8	11	
	3	T877	KSP39	5	7	9	T857	KSP39	4	5	7	
		T848	KSU30	4	5	6	T848	KSU30	3	4	6	
	3	T820	KSMN34, KSP32	11	15	19	T830, T832, T838, T839	KSMN34, KSP32	7	11	15	
		T820	KSP39, KSU30	7	9	11	T830, T832, T838, T839	KSP39, KSU30	4	6	9	
	K	1	T846	KSU31	11	15	19	T846	KSU31	11	15	19
			T846	KSU30	6	8	10	T846	KSU30	6	8	10
2		T820	KSU31, KSP32	16	21	26	T830, T832, T838, T839	KSU31, KSP32	10	15	21	
		T820	KSP39, KSU30	9	12	15	T830, T832, T838, T839	KSP39, KSU30	6	8	12	
		T877	KSU31	14	18	23	T857	KSU31	9	13	18	
		T877	KSP39	7	9	11	T857	KSP39	4	6	9	
N	1	T848	KSU30	4	5	6	T848	KSU30	2	4	5	
		T820	KSMN34, KSP32	37	49	61	T830, T832, T838, T839	KSMN34, KSP32	24	34	49	
	2	T820	KSU30	20	27	34	T830, T832	KSU30	13	19	27	
		T820	KSMN34, KSP32	30	40	50	T830, T832, T838, T839	KSMN34, KSP32	20	28	40	
		T820	KSU30	16	21	26	T830, T832	KSU30	10	15	21	
		T877	KSU31	17	22	27	T857	KSU31	11	15	22	
	4	T877	KSP39	8	10	12	T857	KSP39	5	7	10	
		T848	KSU30	10	13	16	T848	KSU30	6	9	13	

Poznámka: Veškeré ceny v tomto katalogu jsou uvedeny v Kč bez DPH. Cenová nabídka je časově omezena do jejího ukončení firmou Jan Havelka, spol. s r. o.